


DOCIEPLENIE ŚCIANY PRZY GZYMSIE I DOCIEPLENIE STROPODACHU DETAL "8"



1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
2. ELEWACYJNA PŁYTA
ZE STYROPIANU EPS 70-040 gr. 16cm
3. ZAPRAWA KLEJOWA
4. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJĄCEJ
5. ZAPRAWA KLEJOWA
6. PODKŁAD TYNKARSKI
7. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
8. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
9. MASA SILIKONOWA
10. GRUNT
11. ZAPRAWA KLEJOWA
12. STYRODUR gr. 18cm
13. PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWAŁNA
14. OBRÓBKĄ BLACHARSKA GZYMSU
15. RYNNĄ WISZĄCĄ

"TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DRUŻBICACH"

ADRES Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gm. Drużbice

ETAP PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR Gmina Drużbice reprezentowana przez
Wójt gminy Drużbice



TAURUSM
USŁUGI BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE
KOSZTORYSOWANIE
NADZÓR BUDOWLANY

PROJEKTANCI

Architektura mgr inż. arch.
Małgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracował mgr inż. Michał Stadnik

DETALE OCIEPLENIA

BRANŻA ARCHITEKTURA

DATA: Wrzesień 2017

SKALA --

rys. A014